ACCESSOIRES - COMMANDES-SÉCURITÉS

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

BENELUX

DC

DC

La nouvelle ligne d'accessoires GIBIDI: colonnes, photocellules et sélecteurs à clé à poser en saillie.

Une ligne conçue pour s'adapter à toute exigence d'installation et d'esthétique. Un système qui réuni la technologie, le design et une installation pratique.

Un système extrêmement modulaire, qui facilite la mise en œuvre et la maintenance.

La solution rationnelle pour compléter votre accès automatisé.



AU02250
Photocellules infrarouges synchronisées, en saillie, IP54, rotation à 180°, portée 30 m, 12-24 Vac-dc, prix par jeu

AU02010
Photocellules infrarouges synchronisées numériques, max. 16 jeux, en saillie, IP54, rotation à 180°, portée 30 m, 12-24 Vac-dc, prix par jeu

AU02020
[redacted]
12-24 Vac-dc, 1100 mAh, prix par jeu

AU02020/BATBE
Photocellules infrarouges synchronisées avec batterie, en saillie, IP54, rotation à 180°, portée 30 m, 12-24 Vac-dc, 6200 mAh, prix par jeu

AU01990
Kit batterie de rechange pour photocellule infrarouge AU02020, 1100 mAh



AU01940
Sélecteur à clé avec cylindre euro pour colonnes 70400-70410-70420, en saillie, IP54, 3 clés inclus

AU01950
Sélecteur à clé avec cylindre euro pour colonnes 70400-70410-70420, avec lampe témoin, en saillie, IP54, 3 clés inclus

AU01960
Sélecteur à clé avec cylindre euro à batterie via radio, pour colonnes 70400-70410-70420, en saillie, IP54, 3 clés inclus

AU02050
Feu jaune à lumières LED, en saillie, IP54, 24 Vdc-ac
(utilisable aussi comme clignotant)

AU02060
Feu rouge à lumières LED, en saillie, IP54, 24 Vdc-ac
(utilisable aussi comme clignotant)

AU02070
Feu vert à lumières LED, en saillie, IP54, 24 Vdc-ac
(utilisable aussi comme clignotant)

AU02090
Éclairage de courtoisie à LED, en saillie, IP54, 24 Vdc-ac
(utilisable aussi comme clignotant)

70400
Colonne en aluminium H=110 cm pour une seule photocellule infrarouge AU02250-2010-2020, un seul sélecteur à clé AU01940-1950-1960 ou un seul feu AU02050-2060-2070-2090, prix par 2 pièces

70410
Colonne en aluminium H=110 cm pour deux photocellules infrarouges AU02250-2010-2020, deux sélecteurs à clé AU01940-1950-1960 ou deux feux AU02050-2060-2070-2090, prix par 2 pièces

70420
Colonne en aluminium H=55 cm pour une seule photocellule infrarouges AU02250-2010-2020, un seul sélecteur à clé AU01940-1950-1960 ou un seul feu AU02050-2060-2070-2090, prix par 2 pièces

AU01980
Plaque de fondation pour colonnes 70400-70410-70420 et 70300-70310-70320, prix par 2 pièces

AU01970
Couvercle entretoise en plastique pour relier 2 photocellules infrarouges, sélecteurs à clé ou pour créer un feu, prix par 4 pièces

G:B:D: CREATIVE AUTOMATIONS | BENELUX

GI.BI.DI. Benelux NV
Paddegatstraat 51
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 015-71.53.43
Fax : 015-71.53.44
info@gibidi.be
www.gibidi.be